

RELEVÉ DES DEVIS - ATTACHEMENTS ET TRAV. SUPPL.

Siste de pons

1336 Bâtiment A

100 a	Radier	coffrage	30.5.83	
102 b	Murs au s/sol - Dalle sur s/sol	coffrage	30.5.83	annulé
136	Radier nappe inf + attentes	armature	30.5.83	annulé
136	Radier nappe sup + chaînage	armature	30.5.83	
136 a	Radier nappe inf + attentes	armature	27.6.83	
138	Murs s/sols - M4 à M9	armature	27.6.83	
139	Murs s/sols - M6 à M6	armature	27.6.83	
103	Cadre métallique au s/sol		7.7.83	
102 c	Murs s/sols - Dalle sur s/sol	coffrage	13.7.83	annulé
140	Dalle sur s/sol nappe inf + chaînage	armature	26.7.83	
141	Dalle sur s/sol nappe sup	armature	26.7.83	
104 f	Murs aux s/sol - Dalle sur s/sol	coffrage	3.8.83	annulé
501 b	Classeurs n°1 Préfabriqué	coffrage + armature	9.8.83	annulé
107 a	Escalier de secours coupes	coffrage	10.8.83	annulé
106 a	Murs au rez inf - Dalle sur rez inf	GG+RR coffrage	10.8.83	annulé
105 a	Murs au rez inf - Dalle sur rez inf	AA+FF coffrage	10.8.83	annulé
104 a	Murs au rez inf - Dalle sur rez inf	coffrage	10.8.83	annulé
108	Piliers métallique au rez inf.		16.8.83	
57 a	Numerotation des préfabriqués		22.8.83	annulé
55 a	Numerotation des préfabriqués		22.8.83	annulé
53 a	Numerotation des préfabriqués		22.8.83	annulé
104 b	Murs rez inf - Dalle sur rez inf	coffrage	26.8.83	annulé
105 b	Murs rez inf - Dalle sur rez inf	AA-FF coffrage	26.8.83	annulé
106 b	Murs rez inf - Dalle sur rez inf	GG-RR coffrage	26.8.83	annulé
107 b	Escalier de secours coupes	coffrage	26.8.83	annulé
501 c	Classeurs n°2 Préfabriqué	coffrage + armature	26.8.83	annulé
4537-06	Plan de scellement rez inf.		1.9.83	
148	Escaliers et Sommier sous-sol	armature	30.8.83	
102 G	Murs au s/sol - Dalle sur s/sol	coffrage	30.8.83	
142	Murs au rez inf M1-M4	armature	6.9.83	
143	Murs au rez inf M5-M6	armature	6.9.83	
144	Murs au rez inf M11-M12 + Piliers P1-2-3	armature	6.9.83	
145	Murs au rez inf M13-M14 non porteurs	armature	6.9.83	
503 c	Classeurs n°2 Préfabriqué		12.9.83	
104 d	Murs au rez inf - vue en plan	coffrage	12.9.83	
105 c	Murs au rez inf - coupe A-F	coffrage	12.9.83	annulé
106 c	Murs au rez inf - coupe G-R	coffrage	12.9.83	annulé
111 a	Murs au rez sup - coupe Dalle rez sup	coffrage	12.9.83	annulé
110 a	Murs au rez sup + dalle sur rez sup	coffrage	12.9.83	annulé
107 c	Escalier de secours coupes		7.9.83	annulé
501 d	Classeurs n°1		6.9.83	
305 a	Pilier Classeur n°3 Préfabriqué		15.9.83	annulé
115	Murs étage - Dalle sur étage "provisoire"	coffrage	16.9.83	annulé
114	Murs étage - Dalle sur étage plan "provisoire"	coffrage	16.9.83	annulé
68	Murs préfabriqués type M4	armature	26.9.83	

RELEVÉ DES DEVIS - ATTACHEMENTS ET TRAV. SUPPL.

	61	murs préfabriqués type M1		coffrage	26.9.83	
	146	Dalle sur rez inf	nappe inférieur		23.9.83	
	147	Dalle sur rez inf	nappe supérieur		23.9.83	
	142a	Escalier de secours au rez sup.		coffrage	28.9.83	annulé
	144a	Murs étage dalle sur étage	plan	coffrage	28.9.83	annulé
	145a	Murs étage dalle sur étage	coupes	coffrage	28.9.83	annulé
	145 D	Murs rez inf dalle sur rez inf	AA-FF	coffrage	28.9.83	
	146 D	Murs rez inf dalle sur rez inf	GG-RR	coffrage	28.9.83	
	147 D	Escaliers de secours coupés		coffrage	28.9.83	
	140 B	Murs au rez sup dalle sur rez sup	plan	coffrage	28.9.83	annulé
	141 D	Murs rez sup dalle rez sup	coupe	coffrage	28.9.83	annulé
	52 B	Numerotation des préfabriqués			28.9.83	annulé
	55 B	Numerotation des préfabriqués			28.9.83	
	53 B	Numerotation des préfabriqués			28.9.83	
	150	Murs aux rez sup		armature	3.10.83	
	149	Murs aux rez sup		armature	7.10.83	
	57c	Numerotation des préfabriqués				
	555b	Classeur préfa n° 5			7.10.83	
A	4537-011	Plan de scellement	Rez sup.		11.10.83	
A	4537-012	Plan de scellement	Etage		11.10.83	
B-C	4537-013	Plan de scellement	Rez inf B-C		11.10.83	
C	4537-014	Plan de scellement	Rez sup.		11.10.83	
C	4537-015	Plan de scellement	Etage		11.10.83	
	1280-1	Incorporés Bât A+C pour les 6 lanternaux			11.10.83	
	1280-2	Incorporés Bât B			11.10.83	
	151	Dalle rez sup	nappe inf.	armature	17.10.83	
	152	Dalle rez sup	nappe sup.	armature	17.10.83	
	153	Porteurs étage	M1-M16	armature	17.10.83	annulé
	1235	Rez sup Ecoulement dans dalle			18.10.83	
	1234	Rez inf Ecoulement dans dalle			18.10.83	
	1236	Etage Ecoulement dans dalle			18.10.83	
	142 B	Escalier de secours au rez sup.		coffrage	18.10.83	
	140c	Murs rez sup - dalle rez sup	plan	coffrage	7.11.83	
	141c	Murs rez sup - dalle rez sup	coupe	coffrage	7.11.83	
	141	Escalier de secours au rez sup.			21.11.83	
A	144c	Murs étage - dalle sur étage	plan	coffrage	7.12.83	annulé
	145c	Murs étage dalle sur étage	coupes	coffrage	7.12.83	annulé
	153A	Porteurs étage	M1-M17	armature	7.12.83	
	154	Dalle sur étage		1-5 armature	12.12.83	
	155	Dalle sur étage		4-8 armature	12.12.83	
	116	Ancrage brique	facade sud-ouest		12.12.83	
	117	Ancrage brique	facade A-C		12.12.83	
	144d	Murs étage dalle sur étage	plan		22.12.83	annulé
	145c	Murs étage dalle sur étage	coupes		22.12.83	annulé
	148	Bât A-B pose préfa toiture			22.12.83	annulé
	144E	Murs étage dalle sur étage	plan	coffrage	13.01.84	
	145E	Murs étage dalle sur étage	coupes	coffrage	13.01.84	
	358	Débit ancrage élément préfa			8.2.84	
	163/164	Superstructure			8.2.84	
	149 B	Pose préfa toit			28.02.84	

RELEVÉ DES DEVIS - ATTACHEMENTS ET TRAV. SUPPL.

Siste de plans

1336 Bâtiment B

200 d	Radier	coffrage	27.6.83	annulé
236	Radier	armature	27.6.83	annulé
236 a	Radier	armature	7.7.83	
201 c	Murs s/sd - Dalle sur s/sd	coffrage	7.7.83	
237	Murs au s/sd 1 à 10	armature	7.7.83	
238	Murs au s/sd 11 à 17	armature	7.7.83	
202	Cadre métallique s/sd		7.7.83	annulé
200 F	Radier	coffrage	13.7.83	
204 a	Cadre métallique s/sd		18.7.83	
502	Classeur n°1 Préfabriqué		18.8.83	annulé
239	Dalle sur s/sd	armature	26.8.83	
203 a	Murs rez inférieur Dalle sur rez inf.	coffrage	26.8.83	annulé
502 a	Classeur n°1 Préfabriqué		30.8.83	annulé
502 b	Classeur n°1 Préfabriqué		12.9.83	
205	Pilier métallique bât B		15.9.83	annulé
241	Murs au rez inf M ¹⁷ - M ²⁰		19.9.83	
240	Murs au rez inf M ¹ - M ¹⁶		19.9.83	
504	Classeur n°2 Préfabriqué		21.9.83	
242	Dalle sur rez inf	armature	29.9.83	
205 A	Piliers métallique bât B		3.10.83	
243	Murs rez sup escalier	armature	3.10.83	
203 c	Murs rez inf Dalle sur rez inf.	coffrage	7.10.83	annulé
244	Dalle sur rez sup	armature	7.10.83	annulé
203 D	Murs rez inf Dalle sur rez inf.	coffrage	18.10.83	annulé
203 E	Murs rez inf Dalle sur rez inf.	coffrage	24.10.83	
507 B	Classeur n°1		24.10.83	
508 A	classeur n°3		24.10.83	
245 A	Murs étage M ¹ à M ¹³	coff	31.10.83	
206 c	Murs rez sup Dalle sur rez sup	coff	14.11.83	
53.1515.4	Plan des sodes chauffage		22.11.83	
244 A	Dalle sur rez sup	armature	17.12.83	
246	Dalle sur étage	armature	17.12.83	
207 b	Murs étage dalle toiture	coffrage	6.02.84	

RELEVÉ DES DEVIS - ATTACHEMENTS ET TRAV. SUPPL.

Siste de plans

4336 Bâtiment C

300 a	Radier	nappe inf + attentes	coffrage	19.7.83	annulé
336	Radier	nappe inf + attentes	armature	2.8.83	
337	Radier	nappe sup + chaînage	armature	2.8.83	
301 b	Murs s/sol	Dalle sur s/sol	coffrage	10.8.83	annulé
308	Cadre	métallique s/sol		10.8.83	
300 b	Radier		coffrage	22.8.83	
301 c	Murs s/sol	Dalle sur s/sol	coffrage	7.9.83	annulé
338	Murs s/sol	M ¹ -M ² murs abris		7.9.83	
341	Dalle sur s/sol	nappe sup.	armature	7.9.83	annulé
307	Pilier	métallique au rez inf.		6.9.83	
339	Murs s/sol	murs M ³ -M ⁵		6.9.83	annulé
340	Dalle sur s/sol	nappe inf.	armature	6.9.83	
339 a	Murs s/sol	murs M ³ à M ⁶	armature	14.9.83	
301 d	Murs s/sol	Dalle sur s/sol		16.9.83	annulé
301 E	Murs s/sol	Dalle sur s/sol	coffrage	23.4.83	annulé
303 B	Murs rez inf	Dalle sur rez inf plan	coffrage	28.9.83	annulé
304 B	Murs rez inf	Dalle sur rez inf coupes	coffrage	28.9.83	annulé
306 A	Escalier de secours	au rez inf	coffrage	29.9.83	annulé
344 A	Dalle sur s/sol	nappe sup.	armature	3.10.83	
301 F	Murs s/sol	Dalle sur s/sol		7.10.83	
342	Murs rez inf	M ¹ -M ⁵ Piliers P ¹ P ² P ³	armature	7.10.83	
58 b	Numérotation des préfabriqués			7.10.83	
123.9	Rez inf.	Ecaulement dalle		18.10.83	
123.10	Rez sup.	Ecaulement dalle		18.10.83	
123.11	Etage	Ecaulement dalle		18.10.83	
509 A	Classement n°?			24.10.83	
58 c	Numérotation des préfa.			30.10.83	
343	Murs rez inf.	M ⁶ -M ⁶	armature. P ¹ P ² P ³	14.12.83	
348	Mur rez sup.	axe 9-17	armature	22.12.83	
349	Mur rez sup.	axe 13-17	armature	22.12.83	
350	Dalle sur rez sup.	axe 9-13.	armature	22.12.83	
352	Mur rez sup.	m ⁴ -5-7-13.	armature	22.12.83	
353	Dalle sur rez sup.	axe 13-17	armature	22.12.83	
303 E	Murs rez inf.	Dalle sur rez inf.	coffrage	22.12.83	annulé
304 c	Murs rez inf.	Dalle sur rez inf.	coupe	22.12.83	annulé
344	Escaliers de secours			13.01.84	
345	Dalle sur rez inf.		armature	13.01.84	
347	Dalle sur rez inf.		armature	13.01.84	
351	Murs non porteurs	rez inf	armature	-	
303 F	Murs rez inf.	plan	coffrage	25.01.84	
304 d	Murs rez inf.	coupes	coffrage	25.01.84	
306 b	Escaliers de secours	rez inf	coffrage	6.02.84	
310 A	Escaliers de secours	rez sup	coffrage	8.2.84	annulé
356	Dalle étage	axe 9-17	armature	28.2.84	
313 B	Pose préfa	toiture		28.2.84	

RELEVÉ DES DEVIS - ATTACHEMENTS ET TRAV. SUPPL.

355	Murs étage			armature	
58 D	Dimensionnement des préfa.				14.2.84
314	Superstructure axe E-F		coff.		14.2.84
359	"	"		armature	14.2.84
312 A	Murs étage dalle sur étage		coupe	coffrage.	14.2.84
311 A	"	"	plan	coffrage.	14.2.84
310 B	Éscalier secours rez sup.				14.2.84
308 A	Murs rez sup. dalle sur rez sup.		coupe.		14.2.84
308 A.	"	"	plan.		14.2.84

RELEVÉ DES DEVIS - ATTACHEMENTS ET TRAV. SUPPL.

60	Prêtérasssement				25.5.83
21a	terrasssement + drainage				25.5.83
25a	Drainage coupes types				25.5.83
48	Etanchéité sous-sol				25.5.83
51a	Elevation palplanches				25.5.83
52	Reservation des trous pour étayage				26.83
53	Palplanche-étayage				26.83
62	Murs préfabriqués	type M II		coffrage	28.9.83
63	Murs préfabriqués	type M III		coffrage	28.9.83
64	Murs préfabriqués	type M IV		coffrage	28.9.83
69	Murs préfabriqués	type M II		armature	28.9.83
70	Murs préfabriqués	type M III		armature	28.9.83
71	Murs préfabriqués	type M IV		armature	28.9.83
74	Murs préfabriqués	type M III		coff- armature	28.9.83
51b	Element préfa. à poser au rez inf.				27.10.83
508B	Element préfa posés avant bétonnage des murs au 1 ^{er}				
508A	Element préfa " " murs 1 ^{er} + dalle sur 1 ^{er}				
512	" " à poser au 1 ^{er} étage.				
511	" " à poser au rez sup.				
76A	Raccordement canal EU.				
516B	Element prefa rez inf.	Bât. A.			
513P	" " 1 ^{er} éte	Bât. B.			

RELEVÉ DES DEVIS - ATTACHEMENTS ET TRAV. SUPPL.

Plans architecte

Liste de plans

1.A	Bâtiment A	: Sous-sol	9.3.83
2.A		: Rez inférieur	9.3.83
3.A		: Rez supérieur	9.3.83
4.A		: Etage	9.3.83
5.A		: toiture	9.3.83
6.A		: coupe A-A	30.3.83
8.A		: coupe A ² -A ²	
10.A		: coupe A ⁴ -B ⁴	
11.A		: façade sud-est	
12.A		: façade sud-ouest	
13.A	Bâtiment A-B	: façade nord-ouest	
1.B	Bâtiment B	: Sous-sol	9.3.83
2.B		: Rez inférieur	9.3.83
3.B		: Rez supérieur	9.3.83
4.B		: Etage	9.3.83
5.B		: toiture	9.3.83
6.B		: coupe B ³ -B ³ - B ⁶ -B ⁶	30.3.83
7.B		: coupe B ¹ -B ¹	30.3.83
8.B		: Vitrage nord-sud	30.3.83
1.C	Bâtiment C	: Sous-sol	9.3.83
2.C		: Rez inférieur	9.3.83
3.C		: Rez supérieur	9.3.83
4.C		: Etage	9.3.83
5.C		: toiture	9.3.83
6.C		: coupe C-C	30.3.83
7.C		: coupe C ¹ -C ¹	
8.C		: coupe C ² -C ²	30.3.83
10.C		: coupe C ⁵ -B ⁵	
11.C		: façade sud-est	
13.C	Bâtiment B-C	: façade nord-ouest	
14.C	Bâtiment C	: coupe C ⁴ -C ⁴ - C ⁶ -C ⁶	30.3.83



chantier

Corbusier - Malakou

date

9. Oct. 1943

Liste

1

CONTROLE DES ARMATURES

classe III

	liste N°	désignation	remis le	date de livraison demandée	poids ingén.	poids fact.	fact. le	par :
ât A	1336-136	Fosse de pompage + radier nappe inf + att.	25.5.83 23.6.83	20.7.83 30.6.83	25.789 26227	-	30.7.	
"	1336-137	nappe sup. radier et chainages	25.5.83	30.6.83	22.354	Berney	30.7.	
-	1	socles grue n°2	7.6.83	-	816	-		
ât A	1336-138	Murs aux s. sol M ¹ à M ⁴	24.6.83	22.7.83	25.171	Berney		
"	1336-139	" " M ⁰ à M ⁷	24.6.83	22.7.83	5699	Berney		
ât B	1336-236	Radier	24.6.83	27.8.83	20067	Berney		
"	2	socles grue n°1	-	11.7.83	816	-		
ât B	1336-236	Radier compl.	13.7.83	20.7.83	25			
ât B	1336-237	Murs - s/sol	13.7.83	19.8.83	14.535	Berney		
ât A	3	Fer de stock	-	20.7.83	2281	Berney		
"	1336-440	Dalle sur s/sol inf + chain.	26.7.83	-	19.360	Berney		
"	1336-441	" " sup.	26.7.83	-	9069	Berney		
ât C	1336-337	Radier nappe sup. - chain.	2.8.83	12.9.83	19.352	Berney		
"	1336-336	Radier nappe inf.	2.8.83	12.9.83	25763	Berney		
"	4	Fer de stock	-	6.9.83	167	-		
"	1336-336	Complémentaire	17.8.83	-	272			
ât A	1336-142	Murs au rez inf.	17.8.83	-	16.510	Berney		
ât B	1336-239	Dalle sur s/sol	26.8.83	-	10029	Berney		
"	1336-239	complémentaire	26.8.83	-	2926441	Berney		
ât A	1336-248	Escalier + commier.	26.8.83	-	326	Berney		
ât C	1336-338	Murs s/sol M ¹ - M ¹²	26.8.83	-	12.532	Berney		
"	1336-338	Murs s/sol M ¹³ - M ¹⁵	26.8.83	-	10749	Berney		
ât A	1336-146 A	Dalle sur rez inf. inf.	7.9.83	17.9.83	22.887	Berney		
ât A	" 147	" " sup.	7.9.83	-	14.224	Berney		
ât C	1336-340	Dalle sur s/sol nappe inf.	13.9.83	-	12.266	Berney		
"	1336-341	" " nappe sup.	13.9.83	-	11.799	Berney		
"	1336-339	Murs s/sol M ¹³ - M ¹⁶	13.9.83	desuite	1869	Berney		
ât B	1336-240	Murs rez inf. M ¹ - M ⁶	14.9.83	-	8059	Berney		
"	1336-241	Murs rez inf. M ⁷ + esc.	14.9.83	-	3768	Berney		
ât A	1336-004	Dalle rez sup. comp.	21.9.83	-	10.267	Berney		
"	1336-68	murs préfabriqués	24.9.83	-	2963			
ât C	1336-238	murs M ¹ - M ¹² compl.	24.9.83	-	384	Berney		
ât B	1336-242	Dalle sur rez inf.	24.9.83	-	2630	Berney		
"	69	préfabriqué	24.9.83	-	995			
"	70	préfabriqué	24.9.83	-	148			
"	71	préfabriqué	24.9.83	-	656			
"	74	préfabriqué	24.9.83	-	453			
ât A	1336-144	Porteurs rez sup.	28.9.83	-	10.208	Berney		
"	1336-150	" " " "	28.9.83	-	10.036	Berney		
ât C	1336-242	Rez inf. M ¹ - M ⁵	10.10.83	-	3951	Berney		
ât B	1336-244	Dalle sur rez sup.	10.10.83	-	6918	Berney		
ât A	1336-151	Dalle sur rez sup. axe 1-5	17.10.83	-	9582	Berney		
"	152	" " " " axe 5-8	17.10.83	-	8898	Berney		
"	153	" " " " axe 1-5	17.10.83	-	2555	Berney		
"	154	" " " " axe 5-8	17.10.83	-	6854	Berney		

à reporter :



chantier

date

CONTROLE DES ARMATURES

	liste N°	désignation		remis le	date de livraison demandée	poids ingén.	poids fact.	fact. le	par :
		report :							
	336-455	Murs étage M1-M16		17.10.83		18403	Berney		
	1336-Lot	liste compl. liste 240-242		26.10.83		136			
	L08	liste compl. dalle rez sup.		30.10.83		51	Berney		
	1336-157	Dalle sur étage axe 4-8				13750	Berney		
B	1336-245	Murs étage M1-M13				6275	Berney		
	161	Esc. de secours au rez sup.		21.11.83		1040	Berney		
A	L08	Murs étage compl.		6.12.83		276	Berney		
B	L09	compl. dalle rez sup.		6.12.83		213	Berney		
A	156	Dalle étage 1-5		12.12.83		17943	Berney		
A	162	compl. 156-157		12.12.83		843	Berney		
C	343	Murs inf.		14.12.83		6244	Berney		
B	246	Dalle toiture inf.		22.12.83		6318	Berney		
	247	Dalle toiture sup.		22.12.83		8203	Berney		
C	348	Murs rez sup. axe 9-11	X	22.12.83		6046			
C	349	Murs rez sup. axe 13-17	X	22.12.83		11978			
c	350	Dalle sur rez sup. axe 9-13	X	22.12.83		16552			
c	353	Dalle sur rez sup. axe 13-13	X	22.12.83		15586	Berney		
C	346	Dalle rez inf. 12-17	X	9.1.84		19659			
	345	Dalle " " 9-13		9.1.84		20076	Berney		
	344	Escalier rez inf.		9.1.84		1046	Berney		
	351	Murs axe 13-16 n. porteur		9.1.84		232	Berney		
	354	Escalier secours rez sup.		13.1.84		1494	Berney		
C	1011	liste complémentaire	X	6.2.84		78			
	355	Murs étage		6.2.84		47438	Berney		
	358	Element façade		8.2.84		120			
	163			8.2.84		192			
A	164	Superstructure axe AB		13.2.84		476			
B	024	complémentaire				330	Berney		
B	265	Dalle sur toiture				265	Berney		
	015	complémentaire	X	-	-	1128			
						14724	Berney		
						16886	Berney		
						296	Berney		
						1362	Berney		

CONTROLE DES ARMATURES

Chevalets

	liste N°	désignation	remis le	date de livraison demandée	poids ingén.	poids fact.	fact. le	par :
at A	1336-136	Fosse de pompage + radier nappe inf. haut: 21 pce: 6	25.5.83 23.6.83					
at A	1136-137	nappe sup. radier et chaînage haut: 44 pce: 340 haut: 46 pce: 240	25.5.83					
at B	1336-236	Radier haut: 38 pce: 90 " : 39 " : 50 " : 50 " : 50 " : 52 " : 45 " : 54 " : 45 " : 56 " : 15 " : 60 " : 15	27.6.83					
at B	1336-236	Radier complémentaire haut: 21 pce: 5 " : 26 " : 10 " : 50 " : 150 " : 62 " : 55 " : 64 " : 100 " : 72 " : 20	19.7.83					
at A	1336-141	Dalle sur s/sol sup haut: 20 pce: 150 haut: 21 pce: 154	28.7.83					
at C	1336-337	Radier nappe s + cha haut: 44 pce: 550 " : 32 " : 80						
bat B	1336-239	Dalle sur s/sol haut: 20 pce: 600						
bat A	1336-147	Dalle sur rez inf. haut: 39 pce: 150 " : 37 " : 240 " : 35 " : 36 " : 22 " : 30 " : 14 " : 12 " : 16 " : 300	13.9.83					
bat B	1336-241	Mus rec inf-escalier haut: 20 pce: 30	14.9.83					
	1336-242	Dalle rez inf. haut: 14 pce: 10 " : 24 " : 10 " : 32 " : 40 " : 41 " : 80						
		à reporter :						



chantier

date

CONTROLE DES ARMATURES

liste N°	désignation	remis le	date de livraison demandée	poids ingén.	poids fact.	fact. le	par :
	report :						
1336-249	Dalle sur rez sup haut: 16 pce 20 : 29 pce 14 : 36 : 20 : 38 : 40 : 42 : 100						
1336-157	Dalle sur étage haut: 42 pce: 150 " 37 " 40						
B	plus d'axe - M-M						
1336-161	Escalier rez sup haut: 19 pce: 20						
A	1336-156	Dalle étage h: 42 pce: 150 h: 37 pce: 40					
B	1336-246	Dalle toiture haut: 32 pce: 30 : 42 40 : 28 15 : 21 17					
C	1336-350	Dalle sur rez sup haut: 16 pce: 40 : 36 45 : 37 60 : 38 50 : 39 60 : 42 100 : 43 60					
C	1336-353	Dalle sur rez sup haut: 16 pce: 55 : 19 : 10 : 36 : 45 : 37 : 20 : 38 : 60 : 39 : 60 : 42 100 : 43 45					
C	346	Dalle sur rez inf haut: 16 pce: 160 38 200					
	345	Dalle sur rez inf haut: 16 pce: 160 38 150					
	344	Escalier au rez inf					
	354	Escalier seors haut: 18 : n: 10					

